



13 ABR 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

INDICAÇÃO Nº 325/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara:

Indico o Prefeito do Município, ouvido o Plenário, que proceda os serviços da manutenção ou troca do telhado na Secretaria da Saúde (Antigo PA).

Segundo relato dos profissionais que trabalham no local, em período de chuvas as salas ficam com bastante água devido ao grande número de goteiras. Correndo ainda o perigo de acidentes causados pelo piso molhado, que com as pode causar acidentes.

Sala de Sessões da Câmara, 13 de abril de 2022.


LIEBERTH OLIVEIRA SILVA
(PASTOR LIEBERTH)
Vereador - DEM



PEDIDO DO VEREADOR

- **Vereador:** Lieberth Oliveira Silva (Pastor Lieberth)
- **Data:** 11/04/2022
- **Indicação n°** ___/2022

Assunto: Indicação

325

Exmo. Senhor Presidente,

Requeiro a V.Exa., ouvido o plenário, seja indicado ao Exmo. Prefeito, a fim de que o mesmo determine à Secretaria Municipal Competente para que seja feita manutenção ou a troca do telhado da Secretaria de saúde (Antigo P.A).

Profissionais que trabalham no local relatam que em período de chuva as salas molham devido as goteiras no telhado.

Contando, pois, com a compreensão e aprovação dos nobres vereadores, pedimos deferimento.

Melro C. C. dos S. Bitencourt

Assinatura do Vereador

Recebido 11/04/2022
Akubinhaes
15:57 hs