



# CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

13 SET. 2023

REQUERIMENTO Nº 70/2023

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, como Presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, informações da VISA / e Secretaria Municipal de Obras, ao referido Eduardo Bastos, providências para drenagem de água parada, que está cheio de foco de dengue no local, situado ao endereço Rua 36, Bairro Loanda.

Quais as atitudes serão tomadas em relação esta situação e que está, causando transtornos às pessoas e risco à saúde das mesmas, moradores do local.

Sala de Sessões da Câmara, 13/09/2023

**Revetrie Silva Teixeira**

Presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente  
da Câmara Municipal.



Av. Dona Nenela, 146 - Bairro Juscelino Kubitschek - CEP: 35930-000 - JOÃO MONLEVADE - MG.  
TELEFAX: (0xx) 31 3852-3524

Avenida Dona Nenela, 146, Bairro Juscelino Kubitschek - CEP: 35930-672 - João Monlevade - MG  
Telefones: 3852-3524, 3852-3909, 3852-3906, 3852-3226 - [www.joaomonlevade.mg.leg.br](http://www.joaomonlevade.mg.leg.br)