



05 FEV. 2025

INDICAÇÃO Nº 32/2025

Exmo. Senhor Presidente, da Câmara:

Indico ao Prefeito do Município, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente, extensão da rede de distribuição de iluminação pública na rua Antônio Eustáquio de Paula, no bairro José Elói.

A referida rua é uma via sem saída que abriga três galpões já concluídos e prontos para iniciar suas atividades. A extensão da rede de iluminação pública é fundamental para atender às necessidades desses galpões e garantir a segurança de todos que transitam pelo local.

Os galpões terão um impacto significativo na economia local, gerando empregos e contribuindo para o desenvolvimento da cidade, tornando-a mais atraente para investimentos e talentos.

Sala de Sessões da Câmara, 5 de fevereiro de 2025.

SASSÁ- MISERICÓRDIA

Vereador - CIDADANIA



INDICAÇÃO Nº 32/2025

Exmo. Senhor Presidente, da Câmara:

Indico ao Prefeito do Município, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente, extensão da rede de distribuição de iluminação pública na rua Antônio Eustáquio de Paula, no bairro José Elói.

A referida rua é uma via sem saída que abriga três galpões já concluídos e prontos para iniciar suas atividades. A extensão da rede de iluminação pública é fundamental para atender às necessidades desses galpões e garantir a segurança de todos que transitam pelo local.

Os galpões terão um impacto significativo na economia local, gerando empregos e contribuindo para o desenvolvimento da cidade, tornando-a mais atraente para investimentos e talentos.

Sala de Sessões da Câmara, 5 de fevereiro de 2025.

SASSÁ- MISERICÓRDIA

Vereador - CIDADANIA



Câmara Municipal de
João Monlevade

Câmara forte, cidade forte!

32

Indicação Nº 001/2025

Exmo. Senhor presidente, da Câmara:

Indico ao prefeito do Município, ouvido o plenário, que determine a secretaria competente, que seja instalando de extensão de rede de distribuição da CEMIG e iluminação pública na Rua Antônio Eustáquio de Paula, Bairro José Elói.

A referida rua, que é sem saída, conta com três galpões já concluídos, prontos para início pleno de suas operações. Contudo, a ligação de energia elétrica pela CEMIG é indispensável para viabilizar o funcionamento efetivo desses empreendimentos, possibilitando a geração de empregos e contribuição para desenvolvimento econômico da região.

P/ Ordem de manutenção

SASSÁ MISERICÓRDIA

VEREADOR

Atendido por: _____

Providência da Secretaria:

- O assunto foi tratado na indicação nº _____
- O assunto foi encaminhado em forma de _____
- Outras informações: _____

Funcionário

